作成日/改訂日;2021/11/16 Page 1 of 6



資料番号; AC-J-ABT

作成日;2021年11月16日

## 樹脂よびゴムへの影響 アドパック-G(鉄鋼用含浸タイプ)

#### 会社情報

会社名: アドコート株式会社

担当部署: 技術部

住所: 〒619-0237 京都府相楽郡精華町光台一丁目 2 番地 20

電話番号: 0774-66-1911 Fax 番号: 0774-94-9027

E-mail: <u>otoiawase@adpack.jp</u> ホームページ: http://www.adpack.jp/

#### 気化性防錆紙

# アドパック-G(鉄鋼用含浸タイプ)

主な製品

GK-6 (M, N, UNM) AGK-6 (M, N, UNM) GK-7 (M, N, UNM) AGK-7 (UNM)

GK-9(M) AGKT-6 (M, N)

GP-6 (M, N, UNM) AGP-6 (M, N, UNM) GP-7 (M, N, UNM) AGP-7 (UNM)

GP-9(M)

M: 印刷あり N: 印刷なし UNM: 欧米向け印刷(CLP および HCS 対応)

### 注意点

- ✓ 試験方法は、次ページ以降を参照して下さい。
- ✓ 最新の試験データを記載しています。